

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ67.В.01472
(номер сертификата соответствия)

ТР 1382395
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Дакоре»,
Адрес: 129344, Российская Федерация, город Москва, улица Искры, дом 17а, строение 2,
ОГРН: 5137746047423, Телефон: 84959662386, Факс: 84959662386

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Автопошив»,
Адрес: 432007, Российская Федерация, Ульяновская область, город Ульяновск, улица
Металлистов, дом 26а, ОГРН: 1027301573100, Телефон: 78422763489, Факс: 78422763489

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Прометей",
Адрес местонахождения: 140006, Российская Федерация, Московская область, город Люберцы, улица Южная, дом 26 А, Телефон: 7 (495) 729-70-42, ОГРН 1115027005950,
аттестат аккредитации ТРПБ.RU.ПБ67, выдан Федеральной службой по аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Изделия на основе древесно-полимерного композита: террасная доска (декинг),
профиль (лага), уголок (угловой профиль), размеры: 25*145*3000(4000,6000)мм;
25*145*3000(4000,6000)мм; 22*145*3000(4000,6000)мм, 40*50*4000(6000)мм;
35*40*4000(6000)мм, 70*30*3000(4000)мм;

Марки: HOLZHOFF, OLIMPIYA. Выпускаемые по ТУ 5772-001-25438826-2012,
Серийный выпуск, Контракт № 11АП от 27.02.2015 года

код ОК 005 (ОКП)

577200

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 N 117-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ), Глава 3, Статья 13, п.п. 5, 7, 9, 10; табл. 3 и 27.
Показатели пожарной опасности: группа горючести – Г2 (умеренногорючие) по ГОСТ 30244-94;
группа воспламеняемости - В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96; группа дымообразующей способности – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18); группа токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20). Класс пожарной опасности строительного материала КМ3.

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

протокол № 52-05 от 12.05.2015 года, испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технический центр "Прометей", номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН79 от 05.08.2011 года до 04.08.2016 года,

адрес: 140007, Московская область, город Люберцы, улица 8 Марта, дом 16; схема сертификации: 5с

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

сертификат на соответствие системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) регистрационный номер СДССМ RU.OC01.K00364 от 15.05.2013 года до 15.05.2018 года, выданный Органом по сертификации систем менеджмента качества Общества с ограниченной ответственностью "Сертиф-групп Менеджмент" (аттестат аккредитации СДССМ RU.3927.OC01)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.05.2015 по 12.05.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Н. Г. Ногина Н. Г. Ногина

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

С. М. Пронин



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB51.H01459

Срок действия с 28.04.2015

по 27.04.2018

№ 0053853

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

рег. № РОСС RU.0001.11AB51

ПРОДУКЦИИ ООО "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС"

Юридический адрес: РФ, 109599, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII

Фактический адрес: РФ, 109599, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII

тел. (495) 991-45-42, факс: (499) 372-01-67

ПРОДУКЦИЯ

Изделия профильные из древесно-полимерного композита на основе ПВХ, т.м. "HOLZHOFF", "ОЛЮМПИУА": по приложению (бланк № 0798856).

Контракт № 11АП от 27.02.2015 г.

Серийный выпуск по ТУ 5772-001-25438826-2012.

код ОК 005 (ОКП):

57 7200

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5772-001-25438826-2012

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО "Автопошив",
432007, Россия, г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 26а, Российская Федерация.
тел. +7(8422)76-34-89

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО "Дагоре", ОГРН: 5137746047423, ОКПО: 18933235, ИНН: 7716759218,
129344, г. Москва, ул. Искры, 17 а, стр. 2, Российская Федерация,
Тел.: 8(495) 966-23-86.


НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 1243/04-15 от 28.04.2015 года, выданный Испытательной лабораторией общества с ограниченной ответственностью "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС", аттестат аккредитации РОСС RU.0001.21ЛТ83, сроком действия до 07.09.2016 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Маркировка продукции знаком соответствия производится по ГОСТ Р 50460-92. Место нанесения знака соответствия на упаковке и в сопроводительной документации.

Схема сертификации 2.




Руководитель органа


подпись

В.Е. Мельников
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

Д.В. Баскаков
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0798856

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.AB51.H01459

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
---------------------------------------	----------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

57 7200
-

Изделия профильные из древесно-полимерного композита на основе ПВХ,
т.м. "HOLZHOF", "OLYMPIYA":
- террасная доска из ДПК 25*145*3000(4000,6000)мм, шовная, марка
Olympiya;
- террасная доска из ДПК 25*145*3000(4000,6000)мм, бесшовная, марка
Holzhof;
- террасная доска из ДПК 22*145*3000(4000,6000)мм, шовная, марка Holzhof;
- монтажный профиль (лага) из ДПК 40*50*4000(6000)мм;
- монтажный профиль (лага) из ДПК 35*40*4000(6000)мм;
- уголок (угловой профиль) из ДПК 70*30*3000(4000)мм.

Изготовитель:
ООО "Автопошив",
432007, Россия, г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 26а, Российская
Федерация.
тел. +7(8422)76-34-89




Руководитель органа _____


подпись

В.Е. Мельников
инициалы, фамилия

Эксперт _____


подпись

Д.В. Баскаков
инициалы, фамилия



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОЛОВНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА»

123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д.6
тел.8(499)190-48-61, факс 8(499)196-62-77

«Утверждаю»
Заместитель главного врача ФГБУЗ ГЦ и Э ФМБА России

А.И. Петухов

2015 г.



Регистрационный № 8831/2015

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

на основании заявления № 358/15 от 22 мая 2015 г.

ООО «Фронталь»: 125367, Россия, г. Москва, Врачебный проезд, д.10, оф.1 для:

Организация-заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Дагоре». Адрес: 129344, Российская Федерация, город Москва, улица Искры, дом 17 а, строение 2

Организация-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Автопошив». Адрес: 432007, Российская Федерация, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Metallistov, дом 26а

Наименование продукции: «Изделия профильные из древесно-полимерного композита на основе ПВХ: террасная доска 25*145*3000(4000,6000)мм, шовная, марка Olymriya; террасная доска 25*145*3000(4000,6000)мм, бесшовная, марка Holzhof; террасная доска 22*145*3000(4000,6000)мм, шовная, марка Holzhof; монтажный профиль (лага) 40*50*4000(6000)мм; монтажный профиль (лага) 35*40*4000(6000)мм; уголок (угловой профиль) 70*30*3000(4000)мм»

Код ТН ВЭД: 3916 20 109 0

Область применения: для строительства террас, пирсов, заборов, изготовления малых архитектурных форм (уличная мебель, клумбы, грядки, цветочницы и т.д.), отделки фасадов

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя, ТУ 5772-001-25438826-2012

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 5772-001-25438826-2012

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 477/477-МП-15 от 18 мая 2015 г. ИЛЦ Орехово-Зуевский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области» (Регистрационный номер аттестата аккредитации ГОСТ Р № РОСС RU.0001.21ПТ43; Регистрационный номер аттестата аккредитации ГСЭН № ГСЭН. RU.ЦОА.023.554) типовые образцы («Изделия профильные из древесно-полимерного композита на основе ПВХ: уголок (угловой профиль) 70*30*3000(4000)мм») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010г. (глава II раздел б)

Вещества, показатели (факторы),

Определяемые показатели	Допустимый уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Органолептические показатели			
Запах материалов образцов изделий в баллах	2	1	Инструкция № 880-71
Физико-гигиенические показатели			
Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м	15,0	0,9	МУК 2.1.2.1829-04
Выделение в воздух, мг/м.куб., не более			
Дибутилфталат	0,10	<0,1	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007
Диоктилфталат	0,02	<0,02	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007
Хлористый водород	0,10	0,02	МУК 4.1.607-96
Формальдегид	0,01	<0,01	МУК 4.1.1272-03

По результатам проведенных испытаний продукции: «Изделия профильные из древесно-полимерного композита на основе ПВХ: террасная доска 25*145*3000(4000,6000)мм, шовная, марка Olympiya; террасная доска 25*145*3000(4000,6000)мм, бесшовная, марка Holzhof; террасная доска 22*145*3000(4000,6000)мм, шовная, марка Holzhof; монтажный профиль (лага) 40*50*4000(6000)мм; монтажный профиль (лага) 35*40*4000(6000)мм; уголок (угловой профиль) 70*30*3000(4000)мм» отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических

и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6), **не установлено.**

Протокол испытаний указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Область применения: для строительства террас, пирсов, заборов, изготовления малых архитектурных форм (уличная мебель, клумбы, грядки, цветочницы и т.д.), отделки фасадов

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: «Изделия профильные из древесно-полимерного композита на основе ПВХ: террасная доска 25*145*3000(4000,6000)мм, шовная, марка Olympiia; террасная доска 25*145*3000(4000,6000)мм, бесшовная, марка Holzhof; террасная доска 22*145*3000(4000,6000)мм, шовная, марка Holzhof; монтажный профиль (лага) 40*50*4000(6000)мм; монтажный профиль (лага) 35*40*4000(6000)мм; уголок (угловой профиль) 70*30*3000(4000)мм» **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 (глава II, раздел 6)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей **контроля качества продукции на территории Таможенного союза (Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика Армения).**

Эксперт



В.Н.Артюшин